

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
001;A	Mahndorfer Landstraße 30	N	EG	MI	64	54	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
001;A	Mahndorfer Landstraße 30	N	1.OG	MI	64	54	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
001;B	Mahndorfer Landstraße 30	W	EG	MI	64	54	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
001;B	Mahndorfer Landstraße 30	W	1.OG	MI	64	54	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
001;C	Mahndorfer Landstraße 30	S	EG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
001;C	Mahndorfer Landstraße 30	S	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
001;D	Mahndorfer Landstraße 30	S	EG	MI	64	54	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
001;D	Mahndorfer Landstraße 30	S	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
001;E	Mahndorfer Landstraße 30	O	EG	MI	64	54	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
001;E	Mahndorfer Landstraße 30	O	1.OG	MI	64	54	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
002;A	Mahndorfer Landstraße 30a	N	EG	MI	64	54	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
002;A	Mahndorfer Landstraße 30a	N	1.OG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
002;A	Mahndorfer Landstraße 30a	N	2.OG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
002;B	Mahndorfer Landstraße 30a	W	EG	MI	64	54	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
002;B	Mahndorfer Landstraße 30a	W	1.OG	MI	64	54	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
002;B	Mahndorfer Landstraße 30a	W	2.OG	MI	64	54	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
002;C	Mahndorfer Landstraße 30a	O	EG	MI	64	54	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
002;C	Mahndorfer Landstraße 30a	O	1.OG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
002;C	Mahndorfer Landstraße 30a	O	2.OG	MI	64	54	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
003;A	Mahndorfer Landstraße 30b	W	EG	MI	64	54	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
003;A	Mahndorfer Landstraße 30b	W	1.OG	MI	64	54	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
003;A	Mahndorfer Landstraße 30b	W	2.OG	MI	64	54	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
003;B	Mahndorfer Landstraße 30b	S	EG	MI	64	54	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
003;B	Mahndorfer Landstraße 30b	S	1.OG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
003;B	Mahndorfer Landstraße 30b	S	2.OG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
003;C	Mahndorfer Landstraße 30b	O	EG	MI	64	54	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
003;C	Mahndorfer Landstraße 30b	O	1.OG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
003;C	Mahndorfer Landstraße 30b	O	2.OG	MI	64	54	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
004;A	Mahndorfer Landstraße 32	NO	EG	MI	64	54	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
004;B	Mahndorfer Landstraße 32	NW	EG	MI	64	54	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
004;C	Mahndorfer Landstraße 32	SW	EG	MI	64	54	72	75	72	75	0,0	0,0		nein
005;A	Mahndorfer Landstraße 32	NW	1.OG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
005;A	Mahndorfer Landstraße 32	NW	2.OG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
005;B	Mahndorfer Landstraße 32	SW	EG	MI	64	54	72	75	72	75	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
005;B	Mahndorfer Landstraße 32	SW	1.OG	MI	64	54	72	75	72	75	0,0	0,0		nein
005;B	Mahndorfer Landstraße 32	SW	2.OG	MI	64	54	72	75	72	75	0,0	0,0		nein
005;C	Mahndorfer Landstraße 32	SO	EG	MI	64	54	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
005;C	Mahndorfer Landstraße 32	SO	1.OG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
005;C	Mahndorfer Landstraße 32	SO	2.OG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
005;D	Mahndorfer Landstraße 32	NO	EG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
005;D	Mahndorfer Landstraße 32	NO	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
005;D	Mahndorfer Landstraße 32	NO	2.OG	MI	64	54	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
006;A	Mahndorfer Landstraße 34	S	EG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
006;A	Mahndorfer Landstraße 34	S	1.OG	MI	64	54	72	75	72	75	0,0	0,0		nein
006;B	Mahndorfer Landstraße 34	O	EG	MI	64	54	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
006;B	Mahndorfer Landstraße 34	O	1.OG	MI	64	54	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
007;A	Mahndorfer Landstraße 36	O	EG	MI	64	54	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
007;A	Mahndorfer Landstraße 36	O	1.OG	MI	64	54	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
007;B	Mahndorfer Landstraße 36	N	EG	MI	64	54	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
007;B	Mahndorfer Landstraße 36	N	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
007;C	Mahndorfer Landstraße 36	W	EG	MI	64	54	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
007;C	Mahndorfer Landstraße 36	W	1.OG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
007;D	Mahndorfer Landstraße 36	S	EG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
007;D	Mahndorfer Landstraße 36	S	1.OG	MI	64	54	72	75	72	75	0,0	0,0		nein
007;E	Mahndorfer Landstraße 36	S	EG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
007;E	Mahndorfer Landstraße 36	S	1.OG	MI	64	54	71	74	71	74	0,0	0,0		nein
008;A	Mahndorfer Landstraße 36	N	EG	MI	64	54	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
008;A	Mahndorfer Landstraße 36	N	1.OG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
008;B	Mahndorfer Landstraße 36	O	EG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
008;B	Mahndorfer Landstraße 36	O	1.OG	MI	64	54	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
008;C	Mahndorfer Landstraße 36	W	EG	MI	64	54	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
008;C	Mahndorfer Landstraße 36	W	1.OG	MI	64	54	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
009;A	Mahndorfer Landstraße 38	S	EG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
009;B	Mahndorfer Landstraße 38	SW	EG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
009;C	Mahndorfer Landstraße 38	W	EG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
010;A	Mahndorfer Landstraße 38	W	EG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
010;A	Mahndorfer Landstraße 38	W	1.OG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
010;B	Mahndorfer Landstraße 38	N	EG	MI	64	54	54	57	54	57	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
010;B	Mahndorfer Landstraße 38	N	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
010;C	Mahndorfer Landstraße 38	O	EG	MI	64	54	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
010;C	Mahndorfer Landstraße 38	O	1.OG	MI	64	54	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
010;D	Mahndorfer Landstraße 38	S	EG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
010;D	Mahndorfer Landstraße 38	S	1.OG	MI	64	54	71	74	71	74	0,0	0,0		nein
011;A	Mahndorfer Landstraße 38	O	EG	MI	64	54	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
011;B	Mahndorfer Landstraße 38	S	EG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
011;C	Mahndorfer Landstraße 38	W	EG	MI	64	54	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
012;A	Mahndorfer Landstraße 40	S	EG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
012;A	Mahndorfer Landstraße 40	S	1.OG	MI	64	54	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
012;B	Mahndorfer Landstraße 40	O	EG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
012;B	Mahndorfer Landstraße 40	O	1.OG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
012;C	Mahndorfer Landstraße 40	N	EG	MI	64	54	50	53	50	53	0,0	0,0		nein
012;C	Mahndorfer Landstraße 40	N	1.OG	MI	64	54	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
012;D	Mahndorfer Landstraße 40	W	EG	MI	64	54	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
012;D	Mahndorfer Landstraße 40	W	1.OG	MI	64	54	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
013;A	Mahndorfer Landstraße 40	O	EG	MI	64	54	49	52	49	52	0,0	0,0		nein
013;B	Mahndorfer Landstraße 40	N	EG	MI	64	54	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
013;C	Mahndorfer Landstraße 40	W	EG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
013;D	Mahndorfer Landstraße 40	S	EG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
014;A	Schanzendorfer Straße 4	W	EG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
014;A	Schanzendorfer Straße 4	W	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
014;A	Schanzendorfer Straße 4	W	2.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
014;B	Schanzendorfer Straße 4	N	EG	WA	59	49	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
014;B	Schanzendorfer Straße 4	N	1.OG	WA	59	49	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
014;B	Schanzendorfer Straße 4	N	2.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
014;C	Schanzendorfer Straße 4	O	EG	WA	59	49	51	54	51	54	0,0	0,0		nein
014;C	Schanzendorfer Straße 4	O	1.OG	WA	59	49	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
014;C	Schanzendorfer Straße 4	O	2.OG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
015;A	Schanzendorfer Straße 2	W	EG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
015;A	Schanzendorfer Straße 2	W	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
015;A	Schanzendorfer Straße 2	W	2.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
015;B	Schanzendorfer Straße 2	S	EG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
015;B	Schanzendorfer Straße 2	S	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
015;B	Schanzendorfer Straße 2	S	2.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
015;C	Schanzendorfer Straße 2	O	EG	WA	59	49	51	54	51	54	0,0	0,0		nein
015;C	Schanzendorfer Straße 2	O	1.OG	WA	59	49	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
015;C	Schanzendorfer Straße 2	O	2.OG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
016;B	Zum Falsch 2	W	EG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
016;B	Zum Falsch 2	W	1.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
016;D	Zum Falsch 2	O	1.OG	WA	59	49	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
017;A	Zum Falsch 2	S	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
017;A	Zum Falsch 2	S	1.OG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
017;B	Zum Falsch 2	W	EG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
017;B	Zum Falsch 2	W	1.OG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
017;C	Zum Falsch 2	O	EG	WA	59	49	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
017;C	Zum Falsch 2	O	1.OG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
018;A	Auf den Conroden 1A	SW	EG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
018;A	Auf den Conroden 1A	SW	1.OG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
018;B	Auf den Conroden 1A	SW	EG	MI	64	54	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
018;B	Auf den Conroden 1A	SW	1.OG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
018;C	Auf den Conroden 1A	NW	EG	MI	64	54	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
018;C	Auf den Conroden 1A	NW	1.OG	MI	64	54	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
018;D	Auf den Conroden 1A	NO	EG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
018;D	Auf den Conroden 1A	NO	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
018;E	Auf den Conroden 1A	SO	EG	MI	64	54	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
018;E	Auf den Conroden 1A	SO	1.OG	MI	64	54	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
019;A	Klüver Weg 1	SW	EG	MI	64	54	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
019;A	Klüver Weg 1	SW	1.OG	MI	64	54	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
019;B	Klüver Weg 1	SW	1.OG	MI	64	54	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
019;C	Klüver Weg 1	SW	EG	MI	64	54	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
019;C	Klüver Weg 1	SW	1.OG	MI	64	54	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
019;D	Klüver Weg 1	NW	EG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
019;D	Klüver Weg 1	NW	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
019;E	Klüver Weg 1	NO	EG	MI	64	54	49	52	49	52	0,0	0,0		nein
019;E	Klüver Weg 1	NO	1.OG	MI	64	54	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
019;F	Klüver Weg 1	SO	EG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
019;F	Klüver Weg 1	SO	1.OG	MI	64	54	63	66	63	66	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
020;A	Klüver Weg 3	SW	EG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
020;A	Klüver Weg 3	SW	1.OG	WA	59	49	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
020;B	Klüver Weg 3	NW	1.OG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
020;C	Klüver Weg 3	NW	EG	WA	59	49	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
020;C	Klüver Weg 3	NW	1.OG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
020;D	Klüver Weg 3	NO	EG	WA	59	49	50	53	50	53	0,0	0,0		nein
020;D	Klüver Weg 3	NO	1.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
020;E	Klüver Weg 3	SO	EG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
020;E	Klüver Weg 3	SO	1.OG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
021;A	Klüver Weg 5	SW	EG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
021;A	Klüver Weg 5	SW	1.OG	WA	59	49	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
021;B	Klüver Weg 5	NW	EG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
021;B	Klüver Weg 5	NW	1.OG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
021;C	Klüver Weg 5	NO	EG	WA	59	49	50	53	50	53	0,0	0,0		nein
021;C	Klüver Weg 5	NO	1.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
021;D	Klüver Weg 5	SO	EG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
021;D	Klüver Weg 5	SO	1.OG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
022;A	Klüver Weg 7	SW	EG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
022;A	Klüver Weg 7	SW	1.OG	WA	59	49	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
022;B	Klüver Weg 7	NW	EG	WA	59	49	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
022;B	Klüver Weg 7	NW	1.OG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
022;C	Klüver Weg 7	NO	EG	WA	59	49	51	54	51	54	0,0	0,0		nein
022;C	Klüver Weg 7	NO	1.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
022;D	Klüver Weg 7	SO	1.OG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
022;E	Klüver Weg 7	SO	EG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
022;E	Klüver Weg 7	SO	1.OG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
023;A	Klüver Weg 9	SO	EG	WA	59	49	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
023;A	Klüver Weg 9	SO	1.OG	WA	59	49	71	74	71	74	0,0	0,0		nein
023;A	Klüver Weg 9	SO	2.OG	WA	59	49	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
023;B	Klüver Weg 9	SW	EG	WA	59	49	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
023;B	Klüver Weg 9	SW	1.OG	WA	59	49	71	74	71	74	0,0	0,0		nein
023;B	Klüver Weg 9	SW	2.OG	WA	59	49	71	74	71	74	0,0	0,0		nein
023;C	Klüver Weg 9	NW	EG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
023;C	Klüver Weg 9	NW	1.OG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa Tag Nacht in dB(A)		Prognose-Fall Tag Nacht in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					6	7	8	9	10	11	12	13		
023;C	Klüver Weg 9	NW	2.OG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
023;D	Klüver Weg 9	NO	EG	WA	59	49	49	52	49	52	0,0	0,0		nein
023;D	Klüver Weg 9	NO	1.OG	WA	59	49	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
023;D	Klüver Weg 9	NO	2.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
023;E	Klüver Weg 9	SO	2.OG	WA	59	49	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
024;A	Klüver Weg 9	SW	EG	WA	59	49	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
024;A	Klüver Weg 9	SW	1.OG	WA	59	49	71	74	71	74	0,0	0,0		nein
024;B	Klüver Weg 9	SW	EG	WA	59	49	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
024;B	Klüver Weg 9	SW	1.OG	WA	59	49	71	74	71	74	0,0	0,0		nein
024;E	Klüver Weg 9	SO	EG	WA	59	49	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
024;E	Klüver Weg 9	SO	1.OG	WA	59	49	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
050;A	Mahndorfer Bahnhof 4	SO	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
050;B	Mahndorfer Bahnhof 4	SW	EG	WA	59	49	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
050;C	Mahndorfer Bahnhof 4	NW	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
050;D	Mahndorfer Bahnhof 4	NO	EG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
051;A	Mahndorfer Bahnhof 6	SW	EG	MI	64	54	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
051;A	Mahndorfer Bahnhof 6	SW	1.OG	MI	64	54	50	53	50	53	0,0	0,0		nein
051;A	Mahndorfer Bahnhof 6	SW	2.OG	MI	64	54	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
051;B	Mahndorfer Bahnhof 6	NW	EG	MI	64	54	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
051;B	Mahndorfer Bahnhof 6	NW	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
051;B	Mahndorfer Bahnhof 6	NW	2.OG	MI	64	54	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
051;C	Mahndorfer Bahnhof 6	NO	EG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
051;C	Mahndorfer Bahnhof 6	NO	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
051;C	Mahndorfer Bahnhof 6	NO	2.OG	MI	64	54	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
051;D	Mahndorfer Bahnhof 6	SO	EG	MI	64	54	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
051;D	Mahndorfer Bahnhof 6	SO	1.OG	MI	64	54	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
051;D	Mahndorfer Bahnhof 6	SO	2.OG	MI	64	54	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
052;A	Mahndorfer Bahnhof 10	NO	EG	MI	64	54	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
052;C	Mahndorfer Bahnhof 10	SO	EG	MI	64	54	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
052;D	Mahndorfer Bahnhof 10	SW	EG	MI	64	54	51	54	51	54	0,0	0,0		nein
052;E	Mahndorfer Bahnhof 10	NW	EG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
052;F	Mahndorfer Bahnhof 10	NW	EG	MI	64	54	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
052;G	Mahndorfer Bahnhof 10	NW	EG	MI	64	54	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
053;B	Mahndorfer Bahnhof 10	NW	EG	MI	64	54	63	66	63	66	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
054;A	Mahndorfer Bahnhof 10	NO	EG	MI	64	54	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
054;B	Mahndorfer Bahnhof 10	NO	EG	MI	64	54	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
055;D	Mahndorfer Bahnhof 10	SW	EG	MI	64	54	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
056;D	Mahndorfer Bahnhof 10	SO	EG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
057;A	Mahndorfer Bahnhof 10	NW	EG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
057;A	Mahndorfer Bahnhof 10	NW	1.OG	MI	64	54	70	73	70	73	0,0	0,0		nein
057;B	Mahndorfer Bahnhof 10	NO	EG	MI	64	54	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
057;B	Mahndorfer Bahnhof 10	NO	1.OG	MI	64	54	71	74	71	74	0,0	0,0		nein
057;C	Mahndorfer Bahnhof 10	SO	EG	MI	64	54	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
057;C	Mahndorfer Bahnhof 10	SO	1.OG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
057;D	Mahndorfer Bahnhof 10	SW	1.OG	MI	64	54	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
057;E	Mahndorfer Bahnhof 10	NW	1.OG	MI	64	54	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
058;A	Mahndorfer Bahnhof 10	NW	EG	MI	64	54	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
058;B	Mahndorfer Bahnhof 10	NO	EG	MI	64	54	71	74	71	74	0,0	0,0		nein
059;A	Mahndorfer Bahnhof 10	NO	EG	MI	64	54	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
060;A	Mahndorfer Bahnhof 10	NO	EG	MI	64	54	71	74	71	74	0,0	0,0		nein
060;B	Mahndorfer Bahnhof 10	SW	EG	MI	64	54	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
062;A	Syker Straße 2	SW	EG	MI	64	54	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
062;A	Syker Straße 2	SW	1.OG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
062;B	Syker Straße 2	NW	EG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
062;B	Syker Straße 2	NW	1.OG	MI	64	54	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
062;C	Syker Straße 2	NO	EG	MI	64	54	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
062;C	Syker Straße 2	NO	1.OG	MI	64	54	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
062;D	Syker Straße 2	SO	EG	MI	64	54	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
062;D	Syker Straße 2	SO	1.OG	MI	64	54	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
062;E	Syker Straße 2	SO	EG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
062;E	Syker Straße 2	SO	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
063;A	Syker Straße 1	S	EG	MI	64	54	51	54	51	54	0,0	0,0		nein
063;B	Syker Straße 1	W	EG	MI	64	54	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
063;C	Syker Straße 1	N	EG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
063;D	Syker Straße 1	O	EG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
064;A	Syker Straße 3	NW	EG	MI	64	54	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
064;A	Syker Straße 3	NW	1.OG	MI	64	54	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
064;B	Syker Straße 3	SW	EG	MI	64	54	50	53	50	53	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
064;B	Syker Straße 3	SW	1.OG	MI	64	54	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
064;C	Syker Straße 3	SO	1.OG	MI	64	54	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
064;D	Syker Straße 3	NO	EG	MI	64	54	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
064;D	Syker Straße 3	NO	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
065;A	Syker Straße 4	SO	EG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
065;A	Syker Straße 4	SO	1.OG	MI	64	54	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
065;B	Syker Straße 4	SW	EG	MI	64	54	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
065;B	Syker Straße 4	SW	1.OG	MI	64	54	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
065;C	Syker Straße 4	NW	EG	MI	64	54	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
065;C	Syker Straße 4	NW	1.OG	MI	64	54	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
066;A	Syker Straße 4	NO	EG	MI	64	54	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
067;A	Syker Straße 6	NO	EG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
067;A	Syker Straße 6	NO	1.OG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
067;B	Syker Straße 6	NW	EG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
067;B	Syker Straße 6	NW	1.OG	WA	59	49	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
067;C	Syker Straße 6	SW	EG	WA	59	49	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
067;C	Syker Straße 6	SW	1.OG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
067;D	Syker Straße 6	SO	1.OG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
067;E	Syker Straße 6	NO	EG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
067;E	Syker Straße 6	NO	1.OG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
068;A	Syker Straße 5	NO	EG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
068;A	Syker Straße 5	NO	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
068;B	Syker Straße 5	SO	EG	WA	59	49	51	54	51	54	0,0	0,0		nein
068;B	Syker Straße 5	SO	1.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
068;C	Syker Straße 5	SW	EG	WA	59	49	51	54	51	54	0,0	0,0		nein
068;C	Syker Straße 5	SW	1.OG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
068;D	Syker Straße 5	NW	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
068;D	Syker Straße 5	NW	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
069;A	Syker Straße 7	SO	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
069;B	Syker Straße 7	SO	EG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
069;B	Syker Straße 7	SO	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
069;C	Syker Straße 7	SW	EG	WA	59	49	49	52	49	52	0,0	0,0		nein
069;C	Syker Straße 7	SW	1.OG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
069;D	Syker Straße 7	NW	EG	WA	59	49	52	55	52	55	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
069;D	Syker Straße 7	NW	1.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
069;E	Syker Straße 7	NO	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
069;E	Syker Straße 7	NO	1.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
070;A	Syker Straße 9	NO	EG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
070;A	Syker Straße 9	NO	1.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
070;B	Syker Straße 9	SO	EG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
070;B	Syker Straße 9	SO	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
070;C	Syker Straße 9	SW	1.OG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
070;D	Syker Straße 9	SO	1.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
070;E	Syker Straße 9	SW	EG	WA	59	49	48	51	48	51	0,0	0,0		nein
070;E	Syker Straße 9	SW	1.OG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
070;F	Syker Straße 9	NW	EG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
070;F	Syker Straße 9	NW	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
070;G	Syker Straße 9	NO	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
070;G	Syker Straße 9	NO	1.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
070;H	Syker Straße 9	NW	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
070;H	Syker Straße 9	NW	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
071;A	Syker Straße 8	SO	EG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
071;A	Syker Straße 8	SO	1.OG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
071;A	Syker Straße 8	SO	2.OG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
071;B	Syker Straße 8	SO	EG	WA	59	49	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
071;B	Syker Straße 8	SO	1.OG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
071;B	Syker Straße 8	SO	2.OG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
071;C	Syker Straße 8	SW	EG	WA	59	49	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
071;C	Syker Straße 8	SW	1.OG	WA	59	49	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
071;C	Syker Straße 8	SW	2.OG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
071;D	Syker Straße 8	NW	EG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
071;D	Syker Straße 8	NW	1.OG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
071;D	Syker Straße 8	NW	2.OG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
071;E	Syker Straße 8	NO	EG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
071;E	Syker Straße 8	NO	1.OG	WA	59	49	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
071;E	Syker Straße 8	NO	2.OG	WA	59	49	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
071;F	Syker Straße 8	NO	EG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
071;F	Syker Straße 8	NO	1.OG	WA	59	49	68	71	68	71	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
071;F	Syker Straße 8	NO	2.OG	WA	59	49	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
072;A	Syker Straße 8A	NW	EG	WA	59	49	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
072;B	Syker Straße 8A	SW	EG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
072;C	Syker Straße 8A	SO	EG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
072;D	Syker Straße 8A	NO	EG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
073;A	Syker Straße 11	SW	EG	WA	59	49	50	53	50	53	0,0	0,0		nein
073;A	Syker Straße 11	SW	1.OG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
073;B	Syker Straße 11	SO	EG	WA	59	49	51	54	51	54	0,0	0,0		nein
073;B	Syker Straße 11	SO	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
073;C	Syker Straße 11	SO	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
073;D	Syker Straße 11	NO	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
073;D	Syker Straße 11	NO	1.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
073;E	Syker Straße 11	NW	EG	WA	59	49	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
073;E	Syker Straße 11	NW	1.OG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
074;A	Syker Straße 11	SW	EG	WA	59	49	50	53	50	53	0,0	0,0		nein
074;B	Syker Straße 11	SO	EG	WA	59	49	50	53	50	53	0,0	0,0		nein
074;C	Syker Straße 11	NO	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
075;A	Syker Straße 11A	NW	EG	WA	59	49	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
075;A	Syker Straße 11A	NW	1.OG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
075;B	Syker Straße 11A	SO	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
075;C	Syker Straße 11A	SO	EG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
075;C	Syker Straße 11A	SO	1.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
075;D	Syker Straße 11A	NO	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
075;D	Syker Straße 11A	NO	1.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
076;A	Syker Straße 11A	SO	EG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
076;B	Syker Straße 11A	NO	EG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
077;A	Syker Straße 10	SO	EG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
077;A	Syker Straße 10	SO	1.OG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
077;B	Syker Straße 10	NO	EG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
077;B	Syker Straße 10	NO	1.OG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
077;C	Syker Straße 10	NW	EG	WA	59	49	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
077;C	Syker Straße 10	NW	1.OG	WA	59	49	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
077;D	Syker Straße 10	SW	EG	WA	59	49	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
077;D	Syker Straße 10	SW	1.OG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
078;A	Syker Straße 10	NO	EG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
078;B	Syker Straße 10	NW	EG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
079;A	Syker Straße 10A	NO	EG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
079;B	Syker Straße 10A	NW	EG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
079;C	Syker Straße 10A	SW	EG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
079;D	Syker Straße 10A	SO	EG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
080;A	Syker Straße 12	SW	EG	WA	59	49	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
080;A	Syker Straße 12	SW	1.OG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
080;A	Syker Straße 12	SW	2.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
080;B	Syker Straße 12	NW	EG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
080;B	Syker Straße 12	NW	1.OG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
080;B	Syker Straße 12	NW	2.OG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
080;C	Syker Straße 12	NO	EG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
080;C	Syker Straße 12	NO	1.OG	WA	59	49	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
080;C	Syker Straße 12	NO	2.OG	WA	59	49	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
081;A	Syker Straße 14	SW	EG	WA	59	49	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
081;A	Syker Straße 14	SW	1.OG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
081;A	Syker Straße 14	SW	2.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
081;B	Syker Straße 14	SO	EG	WA	59	49	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
081;B	Syker Straße 14	SO	1.OG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
081;B	Syker Straße 14	SO	2.OG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
081;C	Syker Straße 14	NO	EG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
081;C	Syker Straße 14	NO	1.OG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
081;C	Syker Straße 14	NO	2.OG	WA	59	49	69	72	69	72	0,0	0,0		nein
082;A	Syker Straße 29	NW	EG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
082;A	Syker Straße 29	NW	1.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
082;A	Syker Straße 29	NW	2.OG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
082;B	Syker Straße 29	NO	EG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
082;B	Syker Straße 29	NO	1.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
082;B	Syker Straße 29	NO	2.OG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
083;A	Syker Straße 31	NO	EG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
083;A	Syker Straße 31	NO	1.OG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
083;A	Syker Straße 31	NO	2.OG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
083;B	Syker Straße 31	SO	EG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa Tag Nacht in dB(A)		Prognose-Fall Tag Nacht in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					6	7	8	9	10	11	12	13		
083;B	Syker Straße 31	SO	1.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
083;B	Syker Straße 31	SO	2.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
084;A	Syker Straße 16	NO	EG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
084;A	Syker Straße 16	NO	1.OG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
084;A	Syker Straße 16	NO	2.OG	WA	59	49	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
084;B	Syker Straße 16	NW	EG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
084;B	Syker Straße 16	NW	1.OG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
084;B	Syker Straße 16	NW	2.OG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
084;C	Syker Straße 16	SW	EG	WA	59	49	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
084;C	Syker Straße 16	SW	1.OG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein
084;C	Syker Straße 16	SW	2.OG	WA	59	49	59	62	59	62	0,0	0,0		nein
085;A	Syker Straße 18	SW	EG	WA	59	49	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
085;A	Syker Straße 18	SW	1.OG	WA	59	49	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
085;A	Syker Straße 18	SW	2.OG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
085;B	Syker Straße 18	SO	EG	WA	59	49	61	64	61	64	0,0	0,0		nein
085;B	Syker Straße 18	SO	1.OG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
085;B	Syker Straße 18	SO	2.OG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
085;C	Syker Straße 18	NO	EG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
085;C	Syker Straße 18	NO	1.OG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
085;C	Syker Straße 18	NO	2.OG	WA	59	49	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
086;A	Ahauser Straße 15	NO	EG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
086;A	Ahauser Straße 15	NO	1.OG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
086;A	Ahauser Straße 15	NO	2.OG	WA	59	49	68	71	68	71	0,0	0,0		nein
086;B	Ahauser Straße 15	SW	EG	WA	59	49	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
086;B	Ahauser Straße 15	SW	1.OG	WA	59	49	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
086;B	Ahauser Straße 15	SW	2.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
086;C	Ahauser Straße 15	NW	EG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
086;C	Ahauser Straße 15	NW	1.OG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
086;C	Ahauser Straße 15	NW	2.OG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
087;A	Ahauser Straße 13	NO	EG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
087;A	Ahauser Straße 13	NO	1.OG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
087;A	Ahauser Straße 13	NO	2.OG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
087;B	Ahauser Straße 13	SO	EG	WA	59	49	60	63	60	63	0,0	0,0		nein
087;B	Ahauser Straße 13	SO	1.OG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Bremen-Mahndorf

Anlage 2

Objektnummer 1	Straßenname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW in dB(A)		Prognose-Nullfa in dB(A)		Prognose-Fall in dB(A)		Diff. P-0/P S13-11 S14-12 in dB(A)		wes. And. 14	Überschreitungen IGW T/N 15
					Tag 6	Nacht 7	Tag 8	Nacht 9	Tag 10	Nacht 11	12	13		
087;B	Ahauser Straße 13	SO	2.OG	WA	59	49	63	66	63	66	0,0	0,0		nein
087;C	Ahauser Straße 13	SW	EG	WA	59	49	51	54	51	54	0,0	0,0		nein
087;C	Ahauser Straße 13	SW	1.OG	WA	59	49	53	56	53	56	0,0	0,0		nein
087;C	Ahauser Straße 13	SW	2.OG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
088;A	Ahauser Straße 11	NO	EG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
088;A	Ahauser Straße 11	NO	1.OG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
088;A	Ahauser Straße 11	NO	2.OG	WA	59	49	67	70	67	70	0,0	0,0		nein
088;B	Ahauser Straße 11	NW	EG	WA	59	49	62	65	62	65	0,0	0,0		nein
088;B	Ahauser Straße 11	NW	1.OG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
088;B	Ahauser Straße 11	NW	2.OG	WA	59	49	65	68	65	68	0,0	0,0		nein
088;C	Ahauser Straße 11	SW	EG	WA	59	49	48	51	48	51	0,0	0,0		nein
088;C	Ahauser Straße 11	SW	1.OG	WA	59	49	50	53	50	53	0,0	0,0		nein
088;C	Ahauser Straße 11	SW	2.OG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
089;A	Ahauser Straße 9	SW	EG	WA	59	49	49	52	49	52	0,0	0,0		nein
089;A	Ahauser Straße 9	SW	1.OG	WA	59	49	51	54	51	54	0,0	0,0		nein
089;A	Ahauser Straße 9	SW	2.OG	WA	59	49	56	59	56	59	0,0	0,0		nein
089;B	Ahauser Straße 9	SO	EG	WA	59	49	54	57	54	57	0,0	0,0		nein
089;B	Ahauser Straße 9	SO	1.OG	WA	59	49	57	60	57	60	0,0	0,0		nein
089;B	Ahauser Straße 9	SO	2.OG	WA	59	49	58	61	58	61	0,0	0,0		nein
089;C	Ahauser Straße 9	NO	EG	WA	59	49	64	67	64	67	0,0	0,0		nein
089;C	Ahauser Straße 9	NO	1.OG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
089;C	Ahauser Straße 9	NO	2.OG	WA	59	49	66	69	66	69	0,0	0,0		nein
693;A	Hemslinger Weg 39	O	EG	WA	59	49	48	51	48	51	0,0	0,0		nein
693;A	Hemslinger Weg 39	O	1.OG	WA	59	49	52	55	52	55	0,0	0,0		nein
693;A	Hemslinger Weg 39	O	2.OG	WA	59	49	55	58	55	58	0,0	0,0		nein